# FRUEHAUF®



# **CHASIS ESTÁNDAR**

**MODELO: NBL-HT2-23N** 

DIMENSIONES	
Altura quinta rueda:	48 1/2" (1.232 m)
Ancho de carga:	96 3/4" (2.457 m)
Ancho total:	96 3/4" (2.457 m)
Longitud total:	277 1/4" (7.042 m)
Peso:	3,500 kg
Capacidad de diseño:	30,000 kg
	1 contenedor de 20'

## CONSTRUCCIÓN

**Vigas principales:** Viga "I" formada con alma calibre 1/4" de acero de alta resistencia, patines superiores en calibre 1/2" x 6" y 1/2" x 4" de acero de alta resistencia.

Puentes: Fabricados en acero de alta resistencia calibre 1/4".

**Puente frontal:** Canal formada de acero de alta resistencia con dos candados (twist locks) fijos, con manija que gira 90 grados para asegurar el contenedor.

**Puente posterior:** Fabricados en acero de alta resistencia, con dos candados (twist locks) fijos, con manija que gira 90 grados para asegurar el contenedor, con dos topes de hule.

**Acoplador superior:** Soldado entre las vigas principales, perno rey localizado a 36" del puente frontal, con placa resbalón fabricada en acero calibre de 1/4" y puentes de 1/4" fabricados en acero de alta resistencia.

**Defensa:** PTR de 4" en alta resistencia, tipo estribo para proteger las luces traseras, soldada a las vigas principales.

# FRUEHAUF

## **CHASIS ESTÁNDAR**

**MODELO: NBL-HT2-23N** 

### **ESPECIFICACIONES GENERALES**

Rines: Adicional, indicar medida y marca

Llantas: Adicional, indicar medida y marca

Patín: (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65

Portallanta: Tipo canastilla

Loderas: 2 de plástico, localizadas en parte posterior

#### SUSPENSIÓN

Suspensión: Neumática de 30,000 libras

Ejes: (2) 30,000 libras de capacidad.

Mazas: (4) de hierro nodular tipo disco con 10 birlos

Tambores: (4) de hierro nodular

Sistema ABS: Bendix 2S/1M

Frenos: Cámaras de doble diafragma, tanque de aire y

conectores frontales (manitas)

### LUCES Y PINTURA

Enchufe: 7 Vías, 12Volts

Arnés: Sellado
Plafones: Led

- Laterales: (2) ámbar (1) rojo por costado

- **Traseros:** (2) direccionales y calavera, (2) de stop y calavera, (1) plafón portaplacas y el triple de identificación en parte trasera, (2) plafones


destellantes traseros

**Cinta reflejante:** Localizada a todo lo largo del cuerpo cumpliendo con el 50% y a todo lo largo de la

defensa

Pintura: Esmalte automotivo aplicado sobre base

primario, color indicado por el cliente



#### **OPCIONES ADICIONALES**

#### MISCELÁNEOS

- Autoinflado
- Doble patín
- Doble portallanta
- Gancho de arrastre
- Rines de aluminio

#### **FJFS**

- Hendrickson, Meritor, Ampro
- Retráctil

#### SUSPENSIÓN

- Integral
- Mecánica (muelles)